

# Ламинат*

КОЛЛЕКЦИИ
**2025–2026**

Tarkett

*Ламинированные напольные покрытия.

О ламинате Tarkett
2–7

Коллекция Navigator
8–17

Коллекция Orchestra
18–23

Коллекция Gallery
24–29

Коллекция Poem
30–35

Коллекция Pilot
36–41

Коллекция Estetica
42–49

Коллекция Imperator
50–55

Коллекция Ballet
56–63

Коллекция Woodstock
64–69

Коллекция Cinema
70–79

Техническая информация
80

Описание пиктограмм
81

Указатель цветов
82–84

# ВЛАГОСТОЙКИЙ ЛАМИНАТ 24 ЧАСА

Компания Tarkett выпускает ламинат, обладающий устойчивостью к воздействию воды. Мы используем в производстве ламината HDF-плиту высокого качества, что обеспечивает повышенную устойчивость покрытия к воздействию влаги.

Это достигнуто благодаря различным параметрам, в том числе нанесению защитного слоя по периметру планок и надежной системы крепления TC-Lock, что обеспечивает усиленную защиту на стыке уложенных планок ламината.

Для того, чтобы после укладки была обеспечена 100% устойчивость поверхности уложенного напольного покрытия к воздействию воды, необходимо соблюсти требования по хранению, укладке и эксплуатации ламинированных напольных покрытий.



## КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ?



### КАЧЕСТВО СЫРЬЯ

Высококачественные материалы, используемые в производстве, являются ключом к обеспечению влагостойкости.




### ЗАМОК

Конструкция замка играет важную роль в предотвращении проникновения влаги в ламинат. Состав PRO Tech3S равномерно наносится по всей полости замка.



### ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ

Для улучшения влагостойких качеств замковые соединения планок обработаны специальным восковым составом PRO Tech3S, состав предотвращает попадание влаги в стыки соединения плашек.



### ГЕОМЕТРИЯ ПЛАНОК

На влагостойкость ламината влияет качество, геометрия распила. Аккуратный распил обеспечивает плотную стыковку планок.

# СОСТАВ ЛАМИНАТА

### 1. ВЕРХНИЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ СЛОЙ

Верхний слой (Оверлей) представляет собой тонкий слой бумаги, пропитанный меламиновой смолой и покрытый корундом. Выглядит оверлей как белая бумага, после прессования смолы отверждаются и оверлей становится прозрачным. Корунд является одним из наиболее крепких известных минералов, по твердости уступает только алмазу. Благодаря оверлею обеспечивается износостойкость ламината. Качество этого слоя определяет уровень стойкости ламината к истиранию.

### 2. ДЕКОР БУМАГА

Это декоративная бумага с напечатанным рисунком, который в первую очередь определяет цвет и дизайн ламината.

Цвет и рисунок декора каждый покупатель выбирает на свой вкус.

### 3. HDF-ПЛИТА


Основной, несущий слой. Представляет собой древесноволокнистую плиту высокой плотности. Этот слой определяет толщину ламината, принимает на себя основную нагрузку напольного покрытия, обеспечивает тепло- и шумоизоляцию и прочность. В плите профилируется замок для соединения планок ламината между собой.

### 4. СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ СЛОЙ

Специально обработанная, пропитанная смолой бумага. Данный слой компенсирует натяжение создаваемое оверлеем и декором при прессовании, повышает жёсткость и стабильность панели, чтобы ламинат не деформировался.




## УСТОЙЧИВЫЙ К ЦАРАПИНАМ, ПЯТНАМ И ВЫЦВЕТАНИЮ



## ЭКОЛОГИЧНЫЙ. ПОДТВЕРЖДЁННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ


Экологическая маркировка «Листок жизни» гарантирует экологическую безопасность продукции на всем протяжении жизненного цикла, от процесса производства до упаковки. Данная экомаркировка свидетельствует о том, что продукция компании TARKETT, отмеченная данным знаком, безопасна для здоровья потребителей и окружающей среды.



## ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ ДИЗАЙНОВ


Ламинат Tarkett — разнообразный, продвинутый, яркий. Это достигается благодаря широкому ассортименту дизайнов, коллекций с разнообразными, в том числе уникальными размерами планок.

1. Максимальное сходство с деревом за счёт тиснения в регистре и дополнительной обработке поверхности. «Бесконечное» разнообразие дизайнов.
2. Несколько классов применения для разных помещений, включая высокую устойчивость к царапинам и надёжный замок.
3. Огромное разнообразие геометрий: толщина, ширина, длина.
4. Большое количество эффектов обработки поверхности: синхронное тиснение, фаски, состаренное дерево, спилы.
5. Комбинация фасок для придания большей выразительности дизайну:
   - Матричная за счет пресс-матриц;
   - Оптическая на декор-бумаге;
   - Фрезерованная, крашеная.
6. Использование высококачественного сырья.
7. Уникальный контроль качества — от входного сырья до готового продукта.




## ЛЕГКОСТЬ В УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Быстрая и легкая укладка. Угол подъема планки очень маленький, покрытие можно уложить в труднодоступных местах.



ДОСКИ ЗАЩЕЛКИВАЮТСЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО



ПРОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



ЛЕГКО РАЗБИРАЮТСЯ

Коллекция NAVIGATOR — это посвящение первооткрывателям, людям, сильным духом, пытливым, умным. В этой коллекции сочетается красота фактур благородных деревьев и усиленная прочность досок. Дом надежный и крепкий, а за порогом — манящая неизвестность, полная тайн и удивительных открытий. Ветер странствий уже прикоснулся к парусу мечты. Сердце рвётся творить историю, руки крепче сжимают штурвал. Отдать швартовый!

# NAVIGATOR

Открой
свой мир!

Коллекция **NAVIGATOR** / Дизайн **МЕРКАТОР**





Коллекция **NAVIGATOR** / Дизайн **ЛА-МАНШ**



Магеллан



Колумб



Меркатор

коллекция NAVIGATOR



Коллекция **NAVIGATOR** / Дизайн **ГОЛЬФСТРИМ**



Гольфстрим



Ливингстон



Ла-Манш



Босфор



Марко Поло



Веспуччи






Мартабан



Гибралтар



Спенсер







Амундсен



Нансен





При создании коллекции использована толстая 12-ти миллиметровая плита, которая обеспечивает высокую стабильность планки. Используемая в коллекции NAVIGATOR технология супер-глубокого тиснения в регистре придаёт планкам естественную красоту дерева. В коллекции NAVIGATOR есть ряд особенных дизайнов, в которых на планке одновременно сочетаются несколько видов фасок: вдавленная (матричная) фаска, оптическая и 4-сторонняя крашеная MAXI фаска (эффект массива).

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Название коллекции | NAVIGATOR |
| Толщина, мм | 12 |
| Размер планки, мм | 1292 x 194 |
| Устойчивость к истиранию | AC5 |
| Устойчивость к царапанию | 3,5 Н |
| Устойчивость покрытия к пятнообразованию | Отсутствуют изменения внешнего вида |
| Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды | ≤ 15% |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 |
| Кол-во планок в упаковке | 5 |
| Кол-во товара в упаковке, м$^2$ | 1,253 |
| Нетто вес 1 упаковки, кг | 13,83 |
| Кол-во упаковок на паллете | 56 |
| Кол-во товара на паллете, м$^2$ | 70,17 |
| Вес паллеты, кг | 754,17 |
| Класс применения | 33 |
| Замковая система | TC-lock |
| Влагостойкость, 24 часа | Да |
| Срок службы | 25 |
| Возможность укладки на полы с подогревом | Да, температура на поверхности ламината не более 29 °C |
| Эффекты* | 4-сторонняя крашеная MAXI фаска (эффект массива)<br>Вдавленная (матричная) фаска (эффект ручной обработки)<br>Оптическая фаска<br>Супер-глубокое тиснение в регистре (синхронная поверхность)<br>Распил дисковой пилой (эффект ручной обработки)<br>Состаренное дерево<br>Хром-зоны<br>Матовая поверхность |

* Перечисленные эффекты могут присутствовать в некоторых, не во всех артикулах коллекции.

Коллекция ламината ORCHESTRA представлена в шести дизайнах в новой структуре рустик. Дизайны раскрывают подлинную красоту натуральной древесины с характерными для неё сучками и трещинами. Глубокая структура накладывается на рисунок и подчёркивает его тиснением в регистре, усиливая визуальный эффект. Благодаря этому рустикальный дизайн становится ещё более ярким и объёмным, детализируются все подробности рисунка. Матовая поверхность планок передаёт обработку маслом как в паркете или массиве. Визуально планки ORCHESTRA непросто отличить от их природного прототипа — рустикального паркета.

# ORCHESTRA

Оркестр, туш!

коллекция ORCHESTRA



Коллекция ORCHESTRA / Дизайн ПИАНО



Басун



Виола



Кларнет



Пиано



Тимпано



Пикколо



Планки коллекции ORCHESTRA представлены в актуальной толщине - 12 мм. В коллекции применяется 4-сторонняя крашеная MINI фаска. Она элегантно разделяет планки, подчёркивая эффект ручной обработки. Покрытие обладает влагостойкостью 24 часа, что подтверждено тестами NALFA. Натуральность покрытия достигается за счёт очень глубокой структуры — свыше 250 микрон. Ламинат ORCHESTRA 33 класса износостойкости обеспечивает защиту от царапин, ударов и других повреждений.

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Название коллекции | ORCHESTRA |
| Толщина, мм | 12 |
| Размер планки, мм | 1292 x 194 |
| Устойчивость к истиранию | AC5 |
| Устойчивость к царапанию | 3,5 Н |
| Устойчивость покрытия к пятнообразованию | Отсутствуют изменения внешнего вида |
| Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды | ≤ 15% |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 |
| Кол-во планок в упаковке | 5 |
| Кол-во товара в упаковке, м$^2$ | 1,253 |
| Нетто вес 1 упаковки, кг | 13,83 |
| Кол-во упаковок на паллете | 56 |
| Кол-во товара на паллете, м$^2$ | 70,17 |
| Вес паллеты, кг | 754,17 |
| Класс применения | 33 |
| Замковая система | TC-lock |
| Влагостойкость, 24 часа | Да |
| Срок службы | 25 |
| Возможность укладки на полы с подогревом | Да, температура на поверхности ламината не более 29 °C |
| Эффекты* | 4-сторонняя крашеная MINI фаска (эффект массива)<br>Супер-глубокое тиснение в регистре (синхронная поверхность)<br>Состаренное дерево<br>Хром-зоны<br>Матовая поверхность |

*Перечисленные эффекты могут присутствовать в некоторых, не во всех артикулах коллекции.

Эта коллекция создавалась, чтобы вдохновлять вас на новые решения в интерьере. Не только созерцать, но и творить прекрасное вокруг себя. Остановите свой выбор на выразительных дизайнах самой впечатляющей коллекции в сегменте узкой доски 12 мм коллекции GALLERY!

## GALLERY

Путь
к совершенству!



Рубенс



Тициан



Боттичелли



Да Винчи



Моленар







Коллекция **GALLERY** / Дизайн **МОЛЕНАР**



Моне



Дега



Коллекция GALLERY отличается актуальным узким форматом планки шириной 116 мм. Подобный формат позволяет визуально расширить пространство интерьера, что особенно актуально для небольших помещений. Толщина планки — 12 мм обеспечивает повышенную стабильность. В коллекции используется глубокое тиснение в регистре дающее ощущение настоящего дерева. 4-сторонняя крашеная фаска визуально отделяет планки друг от друга. 33 класса износостойкости обеспечивает защиту от царапин, ударов и других повреждений.

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Название коллекции | GALLERY |
| Толщина, мм | 12 |
| Размер планки, мм | 1292 x 116 |
| Устойчивость к истиранию | AC5 |
| Устойчивость к царапанию | 3,5 Н |
| Устойчивость покрытия к пятнообразованию | Отсутствуют изменения внешнего вида |
| Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды | ≤ 15% |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 |
| Кол-во планок в упаковке | 5 |
| Кол-во товара в упаковке, м$^2$ | 0,749 |
| Нетто вес 1 упаковки, кг | 8,17 |
| Кол-во упаковок на паллете | 84 |
| Кол-во товара на паллете, м$^2$ | 62,92 |
| Вес паллеты, кг | 676,22 |
| Класс применения | 33 |
| Замковая система | TC-lock |
| Влагостойкость, 24 часа | Да |
| Срок службы | 25 |
| Возможность укладки на полы с подогревом | Да, температура на поверхности ламината не более 29 °C |
| Эффекты* | 4-сторонняя крашеная MAXI фаска (эффект массива)<br>Тиснение в регистре (синхронная поверхность)<br>Распил дисковой пилой (эффект ручной обработки)<br>Состаренное дерево<br>Хром-зоны<br>Матовая поверхность |

*Перечисленные эффекты могут присутствовать в некоторых, не во всех артикулах коллекции.

Как поэзия является квинтэссенцией мысли, так и коллекция POEM стала уникальным результатом дизайнерского вдохновения. Время докажет, что этот шедевр может радовать очень долго не теряя своей первоначальной прелести.

# POEM

## Музыка души



коллекция POEM



Коллекция **POEM** / Дизайн **ГОМЕР**



Гомер



Петрарка



Гёте



Шелли



Бронте



Боккаччо



В коллекции POEM самая высокая защита от истираемости (AC6), которая соответствует 34 классу использования. На данный момент — это максимальный показатель защиты от истирания на рынке. В коллекции POEM используется толстая 10 миллиметровая планка. 4-сторонняя крашеная MAXI фаска (эффект массива) обеспечивает внешнее сходство с паркетной доской, визуально отделяя планки друг от друга. Глубокое тиснение в регистре даёт ощущение текстуры натурального дерева.

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Название коллекции | POEM |
| Толщина, мм | 10 |
| Размер планки, мм | 1292 x 194 |
| Устойчивость к истиранию | AC6 |
| Устойчивость к царапанию | 3,5 Н |
| Устойчивость покрытия к пятнообразованию | Отсутствуют изменения внешнего вида |
| Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды | ≤ 15% |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 |
| Кол-во планок в упаковке | 6 |
| Кол-во товара в упаковке, м$^2$ | 1,503 |
| Нетто вес 1 упаковки, кг | 13,72 |
| Кол-во упаковок на паллете | 60 |
| Кол-во товара на паллете, м$^2$ | 90,18 |
| Вес паллеты, кг | 819,83 |
| Класс применения | 33+ |
| Замковая система | TC-lock |
| Влагостойкость, 24 часа | Да |
| Срок службы | 30 |
| Возможность укладки на полы с подогревом | Да, температура на поверхности ламината не более 29 °C |
| Эффекты* | 4-сторонняя крашеная MAXI фаска (эффект массива)<br>Вдавленная (матричная) фаска (эффект ручной обработки)<br>Оптическая фаска<br>Тиснение в регистре (синхронная поверхность)<br>Хром-зоны<br>Матовая поверхность |

*Перечисленные эффекты могут присутствовать в некоторых, не во всех артикулах коллекции.

Небо, прекрасное и неповторимое всегда манило человека в полёт, заставляло завидовать птицам и мечтать о крыльях. И вот, полтора столетия назад отчаянные и смелые заглянули за облака. С тех пор, практически каждый мальчишка в детстве мечтает стать пилотом, покорять загадочную высь на сверхзвуковой скорости. Чтобы летать быстрее всех, нужно летать быстрее себя. Поэтому мы изменили правила. Коллекция PILOT — это новаторское решение, позволяющее открыть новые горизонты в дизайне вашего дома. Узкая доска дает ощущение воздушной легкости и стремительности взлётной полосы. Дерзайте и мир покорится вам!

## PILOT

Открой
свой мир!



Дулиттл



Астлес



Браун



Коллекция **PILOT** / Дизайн **ДУЛИТТЛ**







Коллекция **PILOT** / Дизайн **РАЙТ**



Линдберг



Кобхэм



Коллекция **PILOT** / Дизайн **ЭРХАРТ**



Райт



Эрхарт

Коллекция PILOT отличается более узким форматом планки, чем классическая. Ширина планки — 159 мм, толщина — 10 мм. Подобный формат планки позволяет визуально расширить пространство в небольших помещениях, делая их более просторными и уютными. В коллекции PILOT используется тиснение в регистре, позволяющее повторить текстуру дерева. 4-сторонняя крашеная MAXI фаска визуально отделяет планки друг от друга. 33 класс ламината обеспечивает надежное и долговечное покрытие.

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Название коллекции | PILOT |
| Толщина, мм | 10 |
| Размер планки, мм | 1292 x 159 |
| Устойчивость к истиранию | AC5 |
| Устойчивость к царапанию | 3,5 Н |
| Устойчивость покрытия к пятнообразованию | Отсутствуют изменения внешнего вида |
| Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды | ≤ 15% |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 |
| Кол-во планок в упаковке | 6 |
| Кол-во товара в упаковке, м$^2$ | 1,232 |
| Нетто вес 1 упаковки, кг | 11,18 |
| Кол-во упаковок на паллете | 75 |
| Кол-во товара на паллете, м$^2$ | 92,40 |
| Вес паллеты, кг | 827,72 |
| Класс применения | 33 |
| Замковая система | TC-lock |
| Влагостойкость, 24 часа | Да |
| Срок службы | 25 |
| Возможность укладки на полы с подогревом | Да, температура на поверхности ламината не более 29 °C |
| Эффекты* | 4-сторонняя крашеная MAXI фаска (эффект массива)<br>Тиснение в регистре (синхронная поверхность)<br>Распил дисковой пилой (эффект ручной обработки)<br>Состаренное дерево<br>Хром-зоны<br>Матовая поверхность |

*Перечисленные эффекты могут присутствовать в некоторых, не во всех артикулах коллекции.

Он окружает себя прекрасным. Каждый предмет, с которым он соприкасается, пробуждает чувства. Каждая мелочь имеет значение. Ловец образов, скрытых в игре света и тени, ценитель наследия веков и поклонник new art. Коллекция ESTETICA создана нашими дизайнерами для  искушенных. Сдержанная, благородная гамма оттенков, удивительные состаренные фактуры, красота в деталях, эстетика соблазна в каждой линии. Ламинат ESTETICA рождает чувственное восприятие мира и дарит настоящее эстетическое удовольствие своему владельцу.

## ESTETICA


Искусство
жить!



Графика



Акватинта



Коллекция **ESTETICA** / Дизайн **ГРАФИКА**







Коллекция **ESTETICA** / Дизайн **ДУБ НАТУР БЕЛЫЙ**



Дуб эффект светло-коричневый



Дуб эффект светло-серый



Дуб Эффект Таррагон

коллекция ESTETICA



Коллекция **ESTETICA** / Дизайн **ДУБ ЭФФЕКТ СВЕТЛО-СЕРЫЙ**



Дуб Натур тёмно-коричневый



Дуб Натур коричневый



Дуб Натур светло-коричневый



Дуб Натур серый



Дуб Натур белый



Дуб Данвиль белый





Исключительной особенностью ламината ESTETICA является сочетание трёх видов фасок на одной планке: вдавленная (матричная) фаска, оптическая и 4-сторонняя крашеная MAXI фаска (эффект массива). Вдавленная (матричная) фаска передаёт эффект ручной обработки рубанком каждой планки вдоль ее краев. Использование супер-глубокого тиснения в регистре вместе с искусным сочетанием матовых и глянцевых участков на одной планке создаёт полное ощущение натурального паркета.

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Название коллекции | ESTETICA |
| Толщина, мм | 9 |
| Размер планки, мм | 1292 x 194 |
| Устойчивость к истиранию | AC5 |
| Устойчивость к царапанию | 3,5 Н |
| Устойчивость покрытия к пятнообразованию | Отсутствуют изменения внешнего вида |
| Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды | ≤ 15% |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 |
| Кол-во планок в упаковке | 7 |
| Кол-во товара в упаковке, м$^2$ | 1,754 |
| Нетто вес 1 упаковки, кг | 14,41 |
| Кол-во упаковок на паллете | 56 |
| Кол-во товара на паллете, м$^2$ | 98,22 |
| Вес паллеты, кг | 791,98 |
| Класс применения | 33 |
| Замковая система | TC-lock |
| Влагостойкость, 24 часа | Да |
| Срок службы | 25 |
| Возможность укладки на полы с подогревом | Да, температура на поверхности ламината не более 29 °C |
| Эффекты* | 4-сторонняя крашеная MAXI фаска (эффект массива)<br>Вдавленная (матричная) фаска (эффект ручной обработки)<br>Оптическая фаска<br>Супер-глубокое тиснение в регистре (синхронная поверхность)<br>Распил дисковой пилой (эффект ручной обработки)<br>Состаренное дерево<br>Хром-зоны<br>Матовая поверхность |

*Перечисленные эффекты могут присутствовать в некоторых, не во всех артикулах коллекции.

Коллекция IMPERATOR — воплощение натуральной красоты и прочности. Искусство глубокой структуры превращает покрытие в поэтическое полотно, наполненное насыщенной эстетикой и неповторимым шармом. Эта уникальная структура создаёт ощущение живого, натурального пола, который преображает любой интерьер. IMPERATOR — это выбор тех, кто ценит сочетание роскоши, практичности и инноваций. Коллекция IMPERATOR обладает высоким классом устойчивости к истиранию АС6, соответствующим 34 классу применения. На данный момент — это максимальный показатель защиты от истирания на рынке ламината. Устойчивость к истиранию на 42% выше, чем в аналогичном продукте 33 класса. Это делает IMPERATOR идеальным выбором для тех, кто ценит долговечность и надежность без компромиссов.

## IMPERATOR

Уверенность
и изысканность

коллекция IMPERATOR



Коллекция **IMPERATOR** / Дизайн **МАРК АВРЕЛИЙ**



Адриан



Клавдий



Домициан



Марк Аврелий



Тиберий



Октавиан



В коллекции IMPERATOR натуральность покрытия достигается за счёт очень глубокой структуры, которая местами превышает 250 микрон. Мы создаём супер-глубокое тиснение, придающее дизайну особую эстетическую привлекательность и выразительность. Максимальная устойчивость к истиранию AC6 на 42% превышает показатели продуктов с 33-м классом применения. В коллекции IMPERATOR используется 4-сторонняя крашеная MAXI фаска. Замок TC-Lock гарантирует лёгкий монтаж.

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Название коллекции | IMPERATOR |
| Толщина, мм | 8 |
| Размер планки, мм | 1292 x 194 |
| Устойчивость к истиранию | AC6 |
| Устойчивость к царапанию | 3,5 H |
| Устойчивость покрытия к пятнообразованию | Отсутствуют изменения внешнего вида |
| Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды | ≤ 15% |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 |
| Кол-во планок в упаковке | 8 |
| Кол-во товара в упаковке, м$^2$ | 2,005 |
| Нетто вес 1 упаковки, кг | 15,03 |
| Кол-во упаковок на паллете | 56 |
| Кол-во товара на паллете, м$^2$ | 112,28 |
| Вес паллеты, кг | 804,82 |
| Класс применения | 33+ |
| Замковая система | TC-lock |
| Влагостойкость, 24 часа | Да |
| Срок службы | 30 |
| Возможность укладки на полы с подогревом | Да, температура на поверхности ламината не более 29 °C |
| Эффекты* | 4-сторонняя крашеная MAXI фаска (эффект массива)<br>Супер-глубокое тиснение в регистре (синхронная поверхность)<br>Хром-зоны<br>Матовая поверхность |

*Перечисленные эффекты могут присутствовать в некоторых, не во всех артикулах коллекции.

Коллекция BALLET –
это актуальная
классика.
В ней представлены
классические
дизайны с акцентами
на природную текстуру
и мягкие оттенки
древесины, которые
создадут в вашем
доме кофортную
и тёплую атмосферу.
Украсьте свой интерьер
незабываемыми
оттенками
из изысканной
коллекции BALLET.

# BALLET

Танец –
это жизнь!



Коллекция **BALLET** / Дизайн **СИЛЬФИДА**



Раймонда



Кармен



Коллекция **BALLET** / Дизайн **РАЙМОНДА**

коллекция BALLET



Коллекция **BALLET** / Дизайн **КАМАРГО**



Онегин



Корсар



Эсмеральда



Жизель



Сильфида



Баядерка



Фауст



Камарго



Коллекция **BALLET** / Дизайн **КАМАРГО**

В коллекции BALLET представлены классические дизайны с акцентами на природную текстуру и мягкие оттенки древесины. Используемая в коллекции BALLET технология тиснения в регистре придаёт планкам естественную красоту дерева. 4-сторонняя крашеная MAXI фаска обеспечивает внешнее сходство с паркетной доской. Усиленная влагостойкость благодаря технологии защиты от влаги — PRO Tech3S. Высокая устойчивость к истиранию ламината соответствует 33 классу применения.

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Название коллекции | BALLET |
| Толщина, мм | 8 |
| Размер планки, мм | 1292 x 194 |
| Устойчивость к истиранию | AC5 |
| Устойчивость к царапанию | 3,5 Н |
| Устойчивость покрытия к пятнообразованию | Отсутствуют изменения внешнего вида |
| Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды | ≤ 15% |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 |
| Кол-во планок в упаковке | 8 |
| Кол-во товара в упаковке, м$^2$ | 2,005 |
| Нетто вес 1 упаковки, кг | 15,03 |
| Кол-во упаковок на паллете | 56 |
| Кол-во товара на паллете, м$^2$ | 112,28 |
| Вес паллеты, кг | 804,82 |
| Класс применения | 33 |
| Замковая система | TC-lock |
| Влагостойкость, 24 часа | Да |
| Срок службы | 25 |
| Возможность укладки на полы с подогревом | Да, температура на поверхности ламината не более 29 °C |
| Эффекты* | 4-сторонняя крашеная MAXI фаска (эффект массива)<br>Тиснение в регистре (синхронная поверхность)<br>Состаренное дерево<br>Хром-зоны<br>Матовая поверхность |

*Перечисленные эффекты могут присутствовать в некоторых, не во всех артикулах коллекции.

Много света, много тепла, много любви. Благословенен тот дом, где семья живет в мире, согласии и заботе друг о друге. Краешек одеяла, бережно поправленный внимательной осторожной рукой, первые шаги малыша, детский смех. Уютная жизнь, сотканная из милых мелочей, укутывающих «домашний очаг» теплым пушистым пледом. Коллекция WOODSTOCK создавалась с заботой о вас. Её назначение — продолжение комфорта и теплоты атмосферы, созданной вашими чуткими сердцами. Чтобы ничто не могло нарушить тот прекрасный мир гармонии и взаимопонимания, который вас окружает. Для настоящих ценителей тёплых чувств.

## WOODSTOCK

Коллекция
тёплых чувств!



Дуб Шервуд Медовый



Дуб Шервуд Светлый



Коллекция **WOODSTOCK** / Дизайн **ДУБ ШЕРВУД МЕДОВЫЙ**







Коллекция **WOODSTOCK** / Дизайн **ДУБ ШЕРВУД СЕВЕРНЫЙ**



Дуб Шервуд Северный



Дуб Шервуд Белый

Ламинат WOODSTOCK для любителей классических дизайнов. Усиленная влагостойкость благодаря усовершенствованной технологии защиты ламината от влаги – PRO Tech3S. Высокая устойчивость к истиранию ламината – AC5 соответствует 33 классу применения. Используемая в коллекции WOODSTOCK технология тиснения в регистре придаёт планкам естественную красоту дерева. Прочный замок TC-lock обеспечивает лёгкую и надежную укладку.

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Название коллекции | WOODSTOCK |
| Толщина, мм | 8 |
| Размер планки, мм | 1292 x 194 |
| Устойчивость к истиранию | AC5 |
| Устойчивость к царапанию | 3,5 Н |
| Устойчивость покрытия к пятнообразованию | Отсутствуют изменения внешнего вида |
| Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды | ≤ 15% |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 |
| Кол-во планок в упаковке | 8 |
| Кол-во товара в упаковке, м$^2$ | 2,005 |
| Нетто вес 1 упаковки, кг | 15,03 |
| Кол-во упаковок на паллете | 56 |
| Кол-во товара на паллете, м$^2$ | 112,28 |
| Вес паллеты, кг | 804,82 |
| Класс применения | 33 |
| Замковая система | TC-lock |
| Влагостойкость, 24 часа | Да |
| Срок службы | 25 |
| Возможность укладки на полы с подогревом | Да, температура на поверхности ламината не более 29 °C |
| Эффекты* | Тиснение в регистре (синхронная поверхность) |

*Перечисленные эффекты могут присутствовать в некоторых, не во всех артикулах коллекции.

Темой арт-винтажной коллекции CINEMA стал кинематограф. Старый кинематограф того времени, когда луч проецировал на экран настоящую мечту. Старая кино-пленка впитала стиль эпохи, её дух, ее красоту… Великое черно-белое кино стало для нас винтаж. «Винтажными» могут именоваться только предметы, проверенные временем. Винтаж — это высокое качество, натуральный материал, уникальность и благо-родство форм.
Если вы стремитесь сделать свой дом уникальным, если вы – коллекционер прекрасного, будь то старые фильмы или редкие вещи, то эта коллекция будет ценным экспонатом в вашем доме.

## CINEMA

Искусство жить!



Монтан



Брандо



Вивьен



Иствуд



Лорен

коллекция CINEMA



Коллекция **CINEMA** / Дизайн **МОНТАН**



Гэйбл



Тейлор



Дитрих



Мерлин



Брижит



Бельмондо



Мы создали коллекцию ламината CINEMA для любителей винтажных дизайнов. 4-сторонняя крашеная MAXI фаска (эффект массива) визуально отделяет планки друг от друга. В некоторых дизайнах используется оптическая фаска — выделение периметра планки путём его затемнения или осветления при печати декоративной бумаги. Глубокое тиснение в регистре добавляет объёма и выразительности дизайна. Эффект матовой поверхности даёт ощущение тёплой, шероховатой структуры дерева.

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Название коллекции | CINEMA |
| Толщина, мм | 8 |
| Размер планки, мм | 1292 x 194 |
| Устойчивость к истиранию | AC4 |
| Устойчивость к царапанию | 3 H |
| Устойчивость покрытия к пятнообразованию | Отсутствуют изменения внешнего вида |
| Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды | ≤ 18% |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 |
| Кол-во планок в упаковке | 8 |
| Кол-во товара в упаковке, м$^2$ | 2,005 |
| Нетто вес 1 упаковки, кг | 15,03 |
| Кол-во упаковок на паллете | 56 |
| Кол-во товара на паллете, м$^2$ | 112,28 |
| Вес паллеты, кг | 804,82 |
| Класс применения | 32 |
| Замковая система | TC-lock |
| Влагостойкость, 24 часа | Да |
| Срок службы | 20 |
| Возможность укладки на полы с подогревом | Да, температура на поверхности ламината не более 29 °C |
| Эффекты* | 4-сторонняя крашеная MAXI фаска (эффект массива)<br>Вдавленная (матричная) фаска (эффект ручной обработки)<br>Оптическая фаска<br>Тиснение в регистре (синхронная поверхность)<br>Распил дисковой пилой (эффект ручной обработки)<br>Состаренное дерево<br>Хром-зоны<br>Матовая поверхность |

*Перечисленные эффекты могут присутствовать в некоторых, не во всех артикулах коллекции.



Кардинале



Габен



Коллекция **CINEMA WP** / Дизайн **ГАБЕН**





Два уникальных дизайна CINEMA WP с широкой планкой 331 мм. В этих дизайнах в стиле Пэчворк ламели расположены перпендикулярно друг другу. В обоих дизайнах используется фрезерованная MICRO фаска — миниатюрный вариант фрезерованной MAXI фаски, элегантно отделяющей планки друг от друга. Покрытие обладает влагостойкостью 24 часа, что подтверждено тестами NALFA. Коллекция сочетает в себе высокое качество и износостойкость 32 класса.

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Название коллекции | CINEMA WP |
| Толщина, мм | 8 |
| Размер планки, мм | 1292 x 331 |
| Устойчивость к истиранию | AC4 |
| Устойчивость к царапанию | 3 H |
| Устойчивость покрытия к пятнообразованию | Отсутствуют изменения внешнего вида |
| Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды | ≤ 18% |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 |
| Кол-во планок в упаковке | 5 |
| Кол-во товара в упаковке, м$^2$ | 2,138 |
| Нетто вес 1 упаковки, кг | 14,97 |
| Кол-во упаковок на паллете | 44 |
| Кол-во товара на паллете, м$^2$ | 94,072 |
| Вес паллеты, кг | 710 |
| Класс применения | 32 |
| Замковая система | TC-lock |
| Влагостойкость, 24 часа | Да |
| Срок службы | 20 |
| Возможность укладки на полы с подогревом | Да, температура на поверхности ламината не более 29 °C |
| Эффекты* | 4-сторонняя крашеная MICRO фаска<br>Тиснение |

*Перечисленные эффекты могут присутствовать в некоторых, не во всех артикулах коллекции.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | Navigator | Orchestra | Gallery | Poem | Pilot | Estetica | Imperator | Ballet | Woodstock | Cinema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | | | | | | | | | |
| **Толщина, мм** | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Размер планки, мм** | 1292 x 194 | 1292 x 194 | 1292 x 116 | 1292 x 194 | 1292 x 159 | 1292 x 194 | 1292 x 194 | 1292 x 194 | 1292 x 194 | 1292 x 194<br>1292 x 331 |
| **Устойчивость к истиранию** [1] | AC5 | AC5 | AC5 | AC6 | AC5 | AC5 | AC6 | AC5 | AC5 | AC4 |
| **Устойчивость к царапанию** | 3,5 H | 3,5 H | 3,5 H | 3,5 H | 3,5 H | 3,5 H | 3,5 H | 3,5 H | 3,5 H | 3 H |
| **Устойчивость покрытия к пятнообразованию** | Отсутствуют изменения внешнего вида | | | | | | | | | |
| **Разбухание по толщине за 24 часа под воздействием воды** | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 18% |
| **Класс эмиссии формальдегида** | E1 | | | | | | | | | |
| **ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | | | | | | | | | |
| **Количество планок в упаковке** | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Количество товара в упаковке, м²** | 1,25 | 1,25 | 0,75 | 1,50 | 1,23 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| **Нетто вес 1 упаковки, кг** | 13,83 | 13,83 | 8,17 | 13,72 | 11,18 | 14,41 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 |
| **Количество упаковок на паллете** | 56 | 56 | 84 | 60 | 75 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| **Количество товара на паллете, м²** | 70,17 | 70,17 | 62,92 | 90,18 | 92,40 | 98,22 | 112,28 | 112,28 | 112,28 | 112,28 |
| **Вес паллеты, кг** | 754,17 | 754,17 | 676,22 | 819,83 | 827,72 | 791,98 | 804,82 | 804,82 | 804,82 | 804,82 |
| **ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | | | | | | | | | |
| **Класс применения** | 33 | 33 | 33 | 33+ | 33 | 33 | 33+ | 33 | 33 | 32 |
| **Замковая система** | TC-lock | TC-lock | TC-lock | TC-lock | TC-lock | TC-lock | TC-lock | TC-lock | TC-lock | TC-lock |
| **Влагостойкость, 24 часа** | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| **Срок службы** | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 20 |
| **Возможность укладки на полы с подогревом** | Да, температура на поверхности ламината не более 29 °C | | | | | | | | | |
| **ЭФФЕКТЫ** [2] | | | | | | | | | | |
| **4-сторонняя крашеная MAXI фаска (эффект массива)** | да | – | да | да | да | да | да | да | – | да |
| **4-сторонняя крашеная MINI фаска (эффект массива)** | – | да | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **4-сторонняя крашеная MICRO фаска** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | да |
| **Оптическая фаска** | да | – | – | да | – | да | – | – | – | да |
| **Вдавленная (матричная) фаска (эффект ручной обработки)** | да | – | – | да | – | да | – | – | – | – |
| **Тиснение в регистре (синхронная поверхность)** | – | – | да | да | да | – | – | да | да | да |
| **Супер-глубокое тиснение в регистре (синхронная поверхность)** | да | да | – | – | – | да | да | – | – | – |
| **Состаренное дерево** | да | да | да | – | да | да | – | да | – | да |
| **Хром-зоны** | да | да | да | да | да | да | да | да | – | да |
| **Матовая поверхность** | да | да | да | да | да | да | да | да | – | да |
| **Распил дисковой пилой (эффект ручной обработки)** | да | – | – | – | – | – | – | – | – | да |

Указанные выше характеристики могут быть изменены в пользу улучшения без уведомления. Для получения более точной информации обратитесь в Tarkett.

[1] Класс истираемости AC4 — количество оборотов > 4000; класс истираемости AC5 — количество оборотов > 6000; класс истираемости AC6 — количество оборотов > 8500.

[2] Перечисленные эффекты могут присутствовать в некоторых, не во всех артикулах коллекции.



# ОПИСАНИЕ ПИКТОГРАММ

| Название пиктограмм | Название эффекта | Пояснение | Название пиктограмм | Название эффекта | Пояснение |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Влагостойкость, 24 часа Технология PRO Tech3S | Для улучшения влагостойких качеств замковые соединения планок обработаны специальным восковым составом PRO Tech3S, состав предотвращает попадание влаги в стыки соединения плашек. Защитный состав PRO Tech3S наносится по периметру планок, обширная область нанесения обеспечивает усиленную защиту на стыке уложенных планок ламината. |  | Стойкость к царапинам | Покрытие устойчиво к царапинам, пятнам и выцветанию. |
|  | 4-сторонняя крашеная MAXI фаска (эффект массива) | Фрезерованная классическая фаска по периметру планки, обработанная водостойкой экологичной краской. 4-сторонняя фаска обеспечивает внешнее сходство с паркетной доской, визуально отделяя планки друг от друга. Ширина фаски до 3 мм на поверхности уложенного ламината. |  | 4-сторонняя крашеная MINI фаска (эффект массива) | Уменьшенный вариант классической фрезерованной фаски. Она обеспечивает внешнее сходство с паркетной доской, визуально отделяя планки друг от друга. Ширина фаски до 2 мм на поверхности уложенного ламината. |
|  | 4-сторонняя крашеная MICRO фаска | Фрезерованная MICRO фаска — миниатюрный вариант фрезерованной MAXI фаски. Она элегантно отделяет планки друг от друга. Ширина фаски до 1 мм на поверхности уложенного ламината. |  | Оптическая фаска | Выделение периметра доски путем его затемнения или осветления рисунка по периметру планки. Оптическая фаска усиливает эффект ручной обработки планки по ее периметру (матричной фаски) и придаёт ей объёмность. |
|  | Вдавленная (матричная) фаска (эффект ручной обработки) | Создание небольшого углубления по периметру планки в процессе прессования, которое достигается за счёт рельефа матрицы. Фаска выглядит как широкая полоса по краю планки. Данная фаска передаёт эффект ручной обработки рубанком каждой планки вдоль ее краев. |  | Супер-глубокое тиснение в регистре (синхронная поверхность) | Натуральность покрытия обеспечивается за счёт сверхглубокой структуры — свыше 250-300 микрон. Такое рельефное тиснение создаёт уникальную фактуру, подчеркивающую эстетическую привлекательность и премиальную выразительность дизайна. |
|  | Тиснение в регистре | Позволяет повторить текстуру дерева. Это особый, продвинутый способ обработки поверхности ламината с помощью специально разработанных пресс-матриц. Тиснение в регистре позволяет воссоздать природную рельефность породы дерева, четче передать узор древесных колец, сучков, сердцевинных лучей и другие особенности дерева. Чем глубже тиснение, тем выразительнее оно передает текстуру дерева, придаёт ему объём, и тем реалистичнее и более эксклюзивно выглядит ламинат, максимально напоминая паркетную доску и массив. |  | Хром-зоны | Технология хром-зон основана на сочетании разных уровней блеска, благодаря чему структура древесины приобретает максимальную реалистичность. Глянцевые участки точно совпадают с рисунком пор и тиснения, усиливая эффект натурального дерева. На матовой основе такие акценты особенно подчёркивают рельеф и визуальную глубину материала, делая покрытие стильным и выразительным. |
|  | Матовая поверхность | Мягкая и естественная выразительность дерева, обработанного маслом. |  | Распил дисковой пилой (эффект ручной обработки) | Следы (царапины, линии) обработки поверхности дисковой пилой. |
|  | Состаренное дерево | Благородство и элегантность состаренного дерева. |  | Срок службы | Срок службы ламината при соблюдении правил укладки и эксплуатации. |
|  | Замок TC-lock | Быстрая и легкая укладка. Угол подъема планки очень маленький, покрытие можно уложить в труднодоступных местах. |  | Экологическая маркировка «Листок жизни» | Экологическая маркировка «Листок жизни» гарантирует экологическую безопасность продукции на всем протяжении жизненного цикла, от процесса производства до упаковки. Данная экомаркировка свидетельствует о том, что продукция компании Tarkett, отмеченная данным знаком, безопасна для здоровья потребителей и окружающей среды. |

# УКАЗАТЕЛЬ ЦВЕТОВ

## Светлые тона

**Woodstock**
White Sherwood Oak

**Estetica**
Oak Danville White

**Pilot**
Earhart

**Navigator**
Vespucci

**Poem**
Boccaccio

**Cinema**
Belmondo

**Gallery**
Degas

**Ballet**
Sylphide

**Orcestra**
Piccolo

**Cinema WP**
Cardinale

**Cinema WP**
Gabin

**Ballet**
Giselle

**Imperator**
Octavian

**Imperator**
Tiberius

**Ballet**
Bayaderka

**Poem**
Shelley

**Navigator**
Marco Polo

**Gallery**
Monet

**Estetica**
Oak Natur White

**Cinema**
Loren

**Cinema**
Brigitte

**Navigator**
Spencer

**Poem**
Petrarca

**Gallery**
Molenaer

**Navigator**
Nansen

**Orcestra**
Timpano

**Imperator**
Domitian

**Gallery**
Botticelli

**Woodstoc**
Suede Sherwood Oak

**Ballet**
Camargo

**Ballet**
Korsar

**Gallery**
Da Vinci

**Navigator**
Bosphorus

## Средние тона

**Estetica**
Aquatint

**Pilot**
Wright

**Cinema**
Merlin

**Imperator**
Marcus Aurelius

**Estetica**
Oak Effect Tarragon

**Orcestra**
Piano

**Estetica**
Oak Effect Light Grey

**Navigator**
Gibraltar

**Navigator**
Martaban

**Poem**
Bronte

**Woodstock**
Beige Sherwood Oak

**Navigator**
La Manche

**Cinema**
Eastwood

**Pilot**
Lindbergh

**Pilot**
Cobham

**Navigator**
Livingstone

**Orcestra**
Clarinet

**Imperator**
Claudius

**Gallery**
Titian

**Orcestra**
Viola

**Cinema**
Vivien

**Ballet**
Onegin

**Ballet**
Esmeralda

**Poem**
Goethe

**Navigator**
Amundsen

**Ballet**
Faust

**Navigator**
Gulf Stream

**Estetica**
Graphics

**Estetica**
Oak Effect Light Brown

**Estetica**
Oak Natur Grey

**Cinema**
Dietrich

**Cinema**
Taylor

## Темные тона


Gallery
Rubens


Woodstock
Deep Honey Sherwood Oak



Pilot
Brown


Imperator
Hadrian


Pilot
Astles


Cinema
Gable


Navigator
Mercator


Estetica
Oak Natur Light Brown


Orcestra
Bassoon


Ballet
Carmen



Pilot
Doolittle



Cinema
Brando



Ballet
Raymonda


Poem
Homer


Cinema
Montand


Estetica
Oak Natur Brown


Navigator
Columbus


Estetica
Oak Natures Dark Brown


Navigator
Magellan



© АО «ТАРКЕТТ РУС», 2025

Расцветки дизайнов, представленных в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продукции из-за специфики полиграфического оборудования.

www.tarkett.ru